

Das Gasnetz der Stadtwerke Emsdetten GmbH

Netzstrukturdaten 2020

Länge des Gasleitungsnetzes

Hochdrucknetz	17,67 km
Mitteldrucknetz	18,77 km
Niederdrucknetz	150,58 km

Ausspeisepunkte

Hochdruck	0 Stück
Mitteldruck	10 Stück
Niederdruck	9.547 Stück

Entnommene Jahresarbeit

Weiterverteiler	0 MWh
Letztverbraucher	317.764 MWh

Zeitgleiche Jahreshöchstlast

Höchste Stundenleistung	9.649 N-m ³
Höchste Stundenleistung	109.684 kW
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung	30.11.2020
Uhrzeit	08:00 Uhr

Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen

Klasse A (DN ab 1000 mm)	0,0 km
Klasse B (DN ab 700 mm)	0,0 km
Klasse C (DN ab 500 mm)	0,0 km
Klasse D (DN ab 350 mm)	0,0 km
Klasse E (DN ab 225 mm)	0,0 km
Klasse F (DN ab 110 mm)	17,67 km
Klasse G (DN kleiner 110 mm)	0,0 km

Netzkopplungspunkte

NKP Industriegebiet Süd, Im Holtkamp

Vorgelagertes Netz	Thyssengas GmbH
Durchschnittlicher Brennwert	11,417 kWh/m ³
ETSO / EIC - Code	37Z0000000009169

NKP Industriegebiet Süd, Moorbrückenstraße

Vorgelagertes Netz	Thyssengas GmbH
Durchschnittlicher Brennwert	11,417 kWh/m ³
ETSO / EIC - Code	37Z0000000009177

NKP Sinnigen

Vorgelagertes Netz	Thyssengas GmbH
Durchschnittlicher Brennwert	11,417 kWh/m ³
ETSO / EIC - Code	37Z0000000009185

Leitungsdurchmesser für Leitungen Nenndruck > 16 bar

Nicht relevant, da keine Leitungen Nenndruck > 16 bar

Stand: 31.12.2020

Kontakt

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stadtwerke Emsdetten GmbH

Moorbrückenstraße 30 · 48282 Emsdetten
Telefon 02572 202-0 · Telefax 02572 202-189
info@stadtwerke-emsdetten.de
www.stadtwerke-emsdetten.de